

## Fiche de sécurité de ENTEROFILTRES

### 1 - Identification de la préparation et de la société

#### Identification de la préparation

- Nom du produit : ENTEROFILTRES / FAECAL SPECIMEN FILTRATION VIAL
- Catégorie du produit : Dilution et filtration des échantillons fécaux devant être testés avec Rotalex® – Diarlex® MB – Diarlex® Rota-Adeno.
- Référence du produit : 68312 (référence Orion) et 1372 (référence Fumouze)

#### Utilisation de la préparation

ENTEROFILTRES est un dispositif médical de diagnostic in vitro, pour usage professionnel uniquement, pour la dilution et la filtration des échantillons fécaux avant test avec Rotalex® – Diarlex® MB – Diarlex® Rota-Adeno.

#### Identification de la société

Nom : Orion Diagnostica Oy  
Adresse : Koivu -Mankaan tie 6 B, FI-02200 Espoo, Finland  
Boite Postale : 83 FI-02101 ESPOO, Finland  
Téléphone : +358 10 4261  
Fax : +358 10 426 2794  
Courriel (FdS) : [lestrat@fumouze.fr](mailto:lestrat@fumouze.fr) & [fumouze@sofibel.fr](mailto:fumouze@sofibel.fr) pour [product.support@oriondiagnostica.fi](mailto:product.support@oriondiagnostica.fi)

#### Numéro de téléphone d'appel d'urgence

Vous adresser au Centre anti-poison dont vous dépendez.

### 2 – Identification des dangers

Le produit n'est pas considéré comme dangereux au sens des Directives 67/548/EEC, 1999/45/EC et 1907/2006/EC. Le produit contient de l'azide de sodium (conservateur) à une concentration inférieure à 0,1 %. Cette concentration n'est pas considérée comme nocive.

*L'azide de sodium est un produit toxique qui peut être absorbé par la peau. Prendre des précautions pour éviter ingestion, inhalation et contact avec la peau. Lors de contact avec des acides, l'azide de sodium forme des gaz très toxiques. L'azide de sodium réagit avec les métaux pour former des azides métalliques explosifs. L'azide de sodium forme des mélanges toxiques dans l'eau, même diluée. Prendre des précautions adaptées lors de la manipulation et l'élimination de ce produit.*

N° CAS	Nom	Concentration	Classification	Phrase-R
26628-22-8	Azide de sodium	< 0,1 %	T+, N	R28-32-50/53

Bien que le contrôle positif contienne du virus inactivé, le manipuler comme un produit biologique à risque.

### 3 - Composition / Informations sur les composants

ENTEROFILTRES 10 x 10 ml

Le produit contient de l'azide de sodium à une concentration < 0,1 %.

### 4 – Premiers secours

**Inhalation** : transporter la victime à l'air frais

**Contact avec la peau** : rincer abondamment à l'eau et savonner. Oter les vêtements contaminés.

**Contact avec les yeux** : rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 10-15 min, paupières ouvertes. Consulter un médecin si symptômes.

**Ingestion** : donner beaucoup à boire. Administrer du charbon actif : 20-40g dans une boue à 10%. Si symptômes, consulter un médecin et lui montrer cette fiche de sécurité.

## Fiche de sécurité de ENTEROFILTRES

### 5 – Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction adaptés : Adaptés aux matériaux stockés dans l'environnement immédiat.

Dangers spécifiques liés à l'exposition au feu : Possibilité de petites quantités de gaz ou vapeurs nocives.

Autres informations : Non combustible.

### 6 – Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

Mesures de précautions pour les personnes : Eviter tout contact avec le produit, utiliser des vêtements protecteurs adaptés.

Mesures de précautions pour l'environnement : aucun danger environnemental si manipulation et élimination selon les bonnes pratiques.

Procédures de nettoyage / absorption :

- Produits non utilisés : éliminer selon les procédures adaptées. En cas de rejet d'échantillon/contrôle, nettoyer avec du papier absorbant et désinfecter la zone contaminée.

- Produits utilisés : le rejet de matériel potentiellement infectieux doit être immédiatement ôté avec du papier absorbant et la surface contaminée nettoyée avec un désinfectant standard. Le matériel utilisé pour nettoyer les rejets, incluant les gants, doit être éliminé comme un déchet biologique dangereux.

Autres instructions : les réactifs contiennent de l'azide de sodium (conservateur). L'azide de sodium peut réagir avec le plomb et le cuivre des canalisations et former des azides métalliques hautement explosifs. Il est donc recommandé, lors du nettoyage et de l'élimination, de rincer à grande eau.

### 7 – Manipulation et stockage

Manipulation : utilisation pour diagnostic in vitro uniquement, par du personnel formé et portant les vêtements adaptés. Ne pas manger, boire ou fumer sur les lieux de manipulation. Se laver les mains après utilisation.

Stockage : + 2 + 25°C. Consulter la notice d'emploi.

### 8 – Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Contrôle de l'exposition professionnelle** : A utiliser selon les bonnes pratiques de laboratoire

- Protection des mains : gants protecteurs.
- Protection du corps : vêtement protecteur.

**Contrôles de l'exposition environnementale** : -

### 9 – Propriétés physiques et chimiques

Forme : liquide

Couleur : incolore

Odeur : sans

pH : 7,1 – 7,3

Point de fusion : non applicable

Température d'inflammation : non applicable

Limites d'explosion : non explosif

Point d'ébullition : non applicable

Point d'éclair : non applicable

Décomposition thermique : non applicable.

Densité : non applicable

Solubilité dans l'eau : soluble

### 10 – Stabilité et réactivité

Conditions à éviter : -

Substances à éviter : en cas de contact avec des acides, l'azide de sodium forme des gaz très toxiques. L'azide de sodium réactif avec les métaux pour former des azides métalliques explosifs.

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : - .

### 11 – Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : aucune donnée quantitative disponible pour ce produit.

## Fiche de sécurité de ENTEROFILTRES

Azide de sodium : LD oral (rat) 27 mg/kg – LD dermique (lapin) 20 mg/kg.

Données empiriques relatifs aux effets sur les humains : aucune donnée disponible.

Autres informations relatives aux effets sur la santé : l'azide de sodium peut être absorbé par la peau.

### 12 – Informations écologiques

Eco – toxicité : aucune donnée quantitative disponible pour ce produit.

Toxicité aquatique : l'azide de sodium est très toxique pour les organismes aquatiques. Il forme des composés toxiques dans l'eau, même dilué. Effet herbicide et nématocide.

Effets toxiques sur d'autres organismes : l'azide de sodium est toxique pour les poissons / L. Macrochirus LC50 0,7 mg/l/96h – Daphnia pulex EC50 4,2 mg/l/96h.

Mobilité : très soluble dans l'eau.

### 13 – Considérations relatives à l'élimination

Informations générales : L'élimination de tout matériel et échantillon doit se faire en accord avec les réglementations nationales, régionales et locales.

- Produits résiduels/non-utilisés : avant élimination, rendre les réactifs non infectieux (autoclavage/combustion)

- Produits utilisés : avant élimination, rendre les réactifs/échantillons non infectieux (autoclavage/combustion)

Emballage : l'emballage contaminé doit être considéré comme infectieux.

Si cela n'est pas indiqué autrement officiellement, les emballages non contaminés peuvent être traités comme des déchets ménagers ou recyclés.

### 14 – Informations relatives au transport

Le produit n'est pas soumis aux lois sur le transport des marchandises dangereuses.

### 15 – Informations réglementaires

Le produit n'est pas soumis à l'identification réglementaire régissant le matériel dangereux.

### 16 – Autres données

**Liste des R - phrases applicables :**

R28 : très toxique en cas d'ingestion.

R32 : au contact d'un acide dégage un gaz très toxique.

R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Conseils d'utilisations : suivre les bonnes pratiques de laboratoire et lire la notice d'utilisation. Usage in vitro uniquement.

Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne peuvent prétendre être exhaustives et doivent être utilisées comme guide. Les produits fournis par Orion Diagnostica sont conditionnés en petites quantités dans des récipients fermés en plastique ou en verre scellés. Tous les réactifs sont contenus dans des cartons prévus pour offrir une protection durant le transport et le stockage. A moins que les produits aient été manipulés sans précaution ou écrasés, ils ne présentent pas de dangers pour les intermédiaires. Quand ils sont utilisés dans les laboratoires selon les bonnes pratiques de laboratoire, les normes d'hygiène et selon les instructions d'utilisation, ces produits ne sont pas considérés comme présentant un danger pour la santé.

Sources des données clés utilisées : Directives EC 67/548/EEC, 1999/45/EC, 1907/2006/EC, notice d'utilisation, fiche de sécurité pour l'azide de sodium, VWR International, Merck.